

CONCEPTION : DIMITRI RIFFEL

NOUS SOMMES TABLE FX.

NOUS SOMMES UNE FAMILLE
GAMME DE PRODUITS FX TABLE



TABLES

TABLEAU FX 225 | 226



TABLEAU FX 215
TABLE À ÉTAGES



TABLEAU FX 216
TABLE À ÉTAGES



TABLEAU FX 219
TABLE À ÉTAGES



TABLEAU FX 225
TABLE HAUTE



TABLEAU FX 226
TABLE HAUTE



FX FLEX 217
TABLE ASSIS-DEBOUT



FX BOARD 218
TABLEAU BLANC



I AM TABLE FX.



FLEXIBLE. SÛR. ÉLÉGANT.

- Forme adaptée au pied pour les utilisateurs et les espaces
- Manipulation rapide et ergonomique
- Pliable et empilable – gain de place
- Déclencheur à deux mains sécurisé
- Ferrure à encliquetage robuste en acier-zinc moulé sous pression
- Accessoires élégants et fonctionnels
- Facilement connectable
- acheminement clair des câbles, avec batterie en option
- Cache en feutre léger et anti-vandalisme – pouvant être installé a posteriori et sans risque de blessure

La table haute à pieds réglables est le complément idéal de la collection. Montage rapide, mécanisme de pliage intuitif et rangement peu encombrant ne sont que quelques-uns des arguments convaincants. Le plateau de la table est doté d'une surface inscriptible, effaçable et magnétique, ce qui le rend idéal pour tous les ateliers.

FERRURE RABATTABLE

- Ferrure à clapet robuste en zinc moulé sous pression
- Traverse rectangulaire 50 x 30 x 2 mm, avec deux supports de plaque rabattables 40 x 25 x 2 mm
- Verrouillage à fermeture étanche
- Verrouillage de sécurité en position relevée
- Large levier de déclenchement sans arêtes vives
- Levier de déclenchement Tube ovale en acier 30 x 10 x 2 mm
- Surface noire RAL 9005 revêtue par poudrage, structure fine



CHÂSSIS

- Traverse en tube rectangulaire en acier 50 x 30 x 2 mm
- Colonne en acier tubulaire ovale 60 x 30 x 2 mm
- Pied en tube d'acier rond 30 x 2 mm
225 = pied de table monochrome, noir RAL 9005 thermolaqué, structure fine
226 = pied de table bicolore, colonne thermolaquée, pied chromé
- Grande solidité du châssis grâce à des assemblages vissés moulés

TAILLES

- 700 x 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 mm
- 800 x 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 mm


PLATEAU DE TABLE

- Revêtement de plateau de table Resopal® selon la collection maison
- Kapo 232 : panneau aggloméré 19 mm
- Kapo 30 : Resopal® massif, 10 mm
- Kapo 43 : Resopal® massif, 10 mm, coins de table arrondis r = 15 mm


BORD DE TABLE

- Bordure en ABS**
- Chants ABS


- Resopal® massif**
- 10 mm
 - en papier imprégné de résine phénolique
 - Bord noir
 - Rayon de chanfrein r = 2 mm



Bordure en ABS



Resopal massif



Resopal massif
Coins arrondis

ROULETTES

- 2 roulettes avec frein côté utilisateur
- 2 roulettes sans frein
- Ø 65 mm
- rolle-068 surface de roulement dure

ACCES- SOIRES.



TABLES

TABLEAU FX 225 | 226

ÉLECTRIFICATION

- POWERBEAM
- POWERPORT
- Netbox



POWERBEAM



POWERPORT



Netbox

ÉCHELONNEMENT

Profondeur de la tablette par table 170 mm, plus première table 690 mm



GOULOTTE DE CÂBLES

- Goulotte pour câbles en tôle pliée L 800 mm
- Peut être accroché horizontalement à la traverse sans outil
- pouvant être installé ultérieurement
- Revêtement par poudre noir RAL 9005



RACCORDS DE TABLE



ROULETTES

- Roues à bande de roulement souple
- 4 roulettes avec frein



SWISS LIFE ARÈNE.

Zürich | Suisse