

CONCEPTION : MALSCHERSITZMÖBEL CON-
CEPTION D'USINE

NOUS SOMMES OTTO.

NOUS SOMMES UNE FAMILLE
GAMME DE PRODUITS OTTO



TABLES

OTTO



OTTO S
TABLE D'APPOINT
STRUCTURE EN TUBE D'ACIER



OTTO M
TABLE DE BISTROT
STRUCTURE EN TUBE D'ACIER



OTTO L
TABLE HAUTE
STRUCTURE EN TUBE D'ACIER



OTTO MEET
TABLE À QUATRE PIEDS
STRUCTURE EN TUBE D'ACIER



OTTO MEET STEH
TABLE HAUTE
STRUCTURE EN ACIER TUBULAIRE



I AM OTTO.




LA ROBUSTESSE RENCONTRE DESIGN ET FLEXIBILITÉ.

- Le châssis revêtu par poudrage garantit une longue durée de vie et une grande stabilité.
- Idéal pour les espaces de vie, les bureaux et les bâtiments publics
- Gamme de produits polyvalente

La table Otto est le résultat d'une interaction entre différentes formes et lignes droites. Le piètement comprend un repose-pieds qui offre un confort supplémentaire lors d'une assise prolongée, tout en étant un élément de design qui rappelle les lignes épurées. Le design épuré du piètement est complété par un plateau angulaire ou particulièrement confortable avec des bords arrondis.

OTTO S | M | L



TABLES

OTTO

TAILLES

OTTO S

H 450 | 460 mm
Ø 500 mm

OTTO M

H 710 | 720 mm
Ø 800 mm

OTTO L

H 1 060 | 1 070 mm
Ø 800 mm

CHÂSSIS

- Piètement de table à trois pieds Tube rond 40 x 1,5 mm
- Entretoises de stabilisation 25 x 1,5 mm
- Structure thermolaquée RAL 9005 noir ou RAL 9003 blanc

PATIN

réglable en hauteur
Patins en plastique noir



PLATEAU DE TABLE

- Revêtement de plateau de table Resopal® selon la collection maison
- Kapo 232 : panneau aggloméré 19 mm
- Kapo 251 : panneau aggloméré 30 mm
- Kapo 60 : Multiplex bouleau 30 mm
- Kapo 61 : MDF 30 mm


BORD DE TABLE

Bordure de conférence

- Plateau de table haut de gamme très fortement biseauté
- Matériau de support : contreplaqué de bouleau ou MDF

Bordure en ABS

- Chants ABS



Bordure en ABS



Bordure de conférence

OTTO MEET | MEET STEH



TABLES

OTTO

TAILLES

OTTO MEET
H 710 | 720 mm
2.000 x 800 mm
Faces frontales en demi-cercle

OTTO MEET STEH
H 1 060 | 1 070 mm
2.000 x 800 mm

CHÂSSIS

- Piètement de table en tube rond 40 x 1,5 mm
- Entretoises de stabilisation 25 x 1,5 mm
- Structure thermolaquée RAL 9005 noir ou RAL 9003 blanc

PATIN

réglable en hauteur
Patins en plastique noir

PLATEAU DE TABLE

- Revêtement de plateau de table ^{Resopal®} selon la collection maison
- Kapo 232 : panneau aggloméré 19 mm
- Kapo 251 : panneau aggloméré 30 mm
- Kapo 60 : Multiplex bouleau 30 mm
- Kapo 61 : MDF 30 mm


BORD DE TABLE

Bordure de conférence

- Plateau de table haut de gamme très fortement biseauté
- Matériau de support : contreplaqué de bouleau ou MDF

Bordure en ABS

- Chants ABS



Bordure en ABS



Bordure de conférence



OTTO MEET STEH

OTTO MEET