

CONCEPTION : WERNER LEEG

# JE SUIS TABULA LIGHT.



TABLES

TABULA LIGHT



## DIVERSIFIÉ POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT.

- Différentes variantes de pieds en acier et en bois
- Accessible en fauteuil roulant selon les normes DIN 18040-1 et ÖNORM B 1600
- Disponible en formes carrées, rectangulaires, trapézoïdales, rondes et semi-circulaires

Les tables de la série TABULA ALLIENT une grande diversité de modèles à un design uniforme. Grâce à différents types de pieds en acier et en bois, ainsi qu'à des formes et des tailles de tables, des bords de table et des accessoires fonctionnels assortis, tabula offre des possibilités d'aménagement personnalisées. Les plateaux recouverts de HPL sont résistants aux rayures, à la lumière et aux brûlures de cigarettes. Les tables de la collection tabula light sont disponibles dans de nombreux coloris, décors, matériaux et finitions différents et sont accessibles aux fauteuils roulants conformément aux normes DIN 18040-1 et ÖNORM B 1600.




# 2000 L | 2010 L




TABLES

TABULA LIGHT

## TAILLES | FORMES DE TABLES



600 | 1 200 x 600 mm  
700 - 1 400 x 700 mm  
800 - 1 600 x 800 mm  
900 - 1 600 x 900 mm



Ø 600 - 1 200 mm



1 200 x 600 x 600 mm  
1 400 x 700 x 700 mm  
1 600 x 800 x 800 mm



Ø 1 200 - 1 600 mm

## CERTIFICATION

Accessible en fauteuil roulant selon les normes DIN 18040-1 et ÖNORM B 1600

## CHÂSSIS

- 2000 L : hêtre massif Ø 50 mm, avec consoles métalliques / raccords métalliques
- 2010 L : tube d'acier Ø 50 mm, avec consoles métalliques
- à partir d'une longueur de table de 1 600 mm avec renfort supplémentaire en aluminium



2000L  
Hêtre massif



2010L  
tube en acier


## PLATEAU DE TABLE

- Revêtement de plateau de table Resopal® selon la collection maison
- Kapo 2030 : chant ABS, 30 x 2 mm, panneau support 28 mm + 2 mm HPL
- Kapo 2040 : bande de chant en hêtre, 21 x 8 mm, chanfreinée, panneau support 19 mm + 2 mm HPL
- Kapo 2050 : bande de chant en hêtre, 30 x 8 mm, arrondie, panneau support 28 mm + 2 mm HPL


## BORD DE TABLE

**Bordure en ABS**  
• Chants ABS

**Bordure en hêtre**  
• 21 x 8 mm | 30 x 8 mm  
• Plaque de support 19 mm + 2 mm HPL | 28 mm + 2 mm HPL



Bordure en  
ABS



Hêtre  
Plinthe



## PATIN

- patins en polyamide
- patins en feutre
- patins réglables en hauteur

## LUMIÈRE MASS

Dimensions de la table : 108 mm




# 2020 L | 2040 L




TABLES

TABULA LIGHT

## TAILLES | FORMES DE TABLES



600 | 1 200 x 600 mm  
700 - 1 400 x 700 mm  
800 - 1 600 x 800 mm  
900 - 1 600 x 900 mm



Ø 600 - 1 200 mm



1.200 x 600 x 600 mm  
1.400 x 700 x 700 mm  
1.600 x 800 x 800 mm



Ø 1 200 - 1 600 mm

## CERTIFICATION

Accessible en fauteuil roulant selon les normes DIN 18040-1 et ÖNORM B 1600

## CHÂSSIS

- 2020L : hêtre massif 45 x 45 mm, avec consoles métalliques / raccords métalliques
- 2040L : acier carré 45 x 45 mm, avec consoles métalliques
- à partir d'une longueur de table de 1 600 mm avec renfort supplémentaire en aluminium



2020L  
Hêtre massif



2040L  
Tube en acier


## PLATEAU DE TABLE

- Revêtement de plateau de table Resopal® selon la collection maison
- Kapo 2030 : chant ABS, 30 x 2 mm, panneau support 28 mm + 2 mm HPL
- Kapo 2040 : bande de chant en hêtre, 21 x 8 mm, chanfreinée, panneau support 19 mm + 2 mm HPL
- Kapo 2050 : bande de chant en hêtre, 30 x 8 mm, arrondie, panneau support 28 mm + 2 mm HPL


## BORD DE TABLE

**Bordure en ABS**  
• Chants ABS

**Bordure en hêtre**  
• 21 x 8 mm | 30 x 8 mm  
• Plaque de support 19 mm + 2 mm HPL | 28 mm + 2 mm HPL



Bordure en  
ABS



Hêtre  
Plinthe

## PATIN


- Patins en polyamide
- Patins en feutre
- patins réglables en hauteur

## LUMIÈRE MASS

Dimensions de la table : 103 mm



# ACCES- SOIRES.



TABLES

TABULA LIGHT

## MODÈLES



avec douille métallique et avec visible plaque de fixation



sans douille métallique avec visible plaque de fixation



sans douille métallique avec encastré plaque de fixation



visible plaque de fixation



enfoncé Plaque de fixation



## ÉLECTRIFICATION

- POWERBEAM
- POWERPORT
- Netbox



POWERBEAM



POWERPORT



Netbox



# CLINIQUE DE RÉÉDUCATION BATAILLE DE LA THIELLE.

Zihlschlacht | Suisse